



УПОЛНОМОЧЕННЫЙ
ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА
В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

443020, г. Самара, ул. Ленинградская, 75
тел./факс:(846) 374-64-30
e-mail: Ombudsman.Samara@yandex.ru

от 23.08.2019 № 2-2/1178
на № _____

Главе
городского округа Сызрань

Н.М. Лядину

adm@adm.syzran.ru

Заключение

Уполномоченного по правам человека в Самарской области

Настоящее заключение было подготовлено на основании и в соответствии с требованиями Закона Самарской области от 24.11.2000 № 45-ГД «Об Уполномоченном по правам человека в Самарской области».

Уполномоченным по правам человека в Самарской области (далее – Уполномоченный) в 2018 году был подготовлен аналитический материал «Соблюдение прав граждан избирать и быть избранным на территории Самарской области в период выборных кампаний 2016-2018 годов».

В аналитическом материале была подробно рассмотрена ситуация, связанная с доступностью избирательных участков для маломобильных групп граждан.

Частью 16 статьи 20 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», определена обязанность органов местного самоуправления, а также их должностных лиц оказывать избирательным комиссиям содействие в реализации их полномочий, в частности на безвозмездной основе предоставлять необходимые помещения, в том числе для хранения избирательной документации, обеспечивать охрану предоставляемых помещений и указанной документации, а также предоставлять на безвозмездной основе транспортные средства, средства связи, техническое оборудование.

Вместе с тем ряд помещений, предоставленных органами местного самоуправления участковым избирательным комиссиям (далее – УИК), не соответствуют современным требованиям по обеспечению доступности помещений для голосования для маломобильных групп населения.

Органам местного самоуправления совместно с Избирательной комиссией Самарской области в рамках проведения работы по обеспечению

доступности помещений избирательных участков для маломобильных граждан в части переноса помещений для голосования на первые этажи зданий были даны рекомендации провести в 2019 году с привлечением Уполномоченного и его аппарата, министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области, действующих на территории Самарской области общественных организаций инвалидов инспекционные посещения всех избирательных участков, находящихся на вторых этажах зданий, по результатам которых подготовить заключения, в которых отразить сведения о:

- приспособленности помещений для голосования для всех категорий граждан;
- необходимости для переноса помещения для голосования на первый этаж;
- возможности приспособления помещения с указанием перечня мероприятий, необходимых для проведения и сроков их реализации;
- необходимости определения иного помещения для голосования.

Аналогичные рекомендации были даны также в Докладе Уполномоченного «О соблюдении прав и свобод человека и гражданина на территории Самарской области в 2018 году».

Информация о рассмотрении Администрацией городского округа Сызрань аналитического материала и Доклада Уполномоченного «О соблюдении прав и свобод человека и гражданина на территории Самарской области в 2018 году» в адрес Уполномоченного не поступала.

В целях реализации мероприятий, направленных на реализацию избирательных прав граждан, а также в рамках выполнения рекомендаций, сформулированных в Докладе Уполномоченного «О соблюдении прав и свобод человека и гражданина на территории Самарской области в 2018 году» и аналитическом материале «Соблюдение прав граждан избирать и быть избранным на территории Самарской области в период выборных кампаний 2016-2018 годов» 26 марта 2019 года на заседании Рабочей группы по обеспечению избирательных прав граждан, являющихся инвалидами, сформированной при Избирательной комиссии Самарской области, определен порядок проведения посещения избирательных участков, расположенных выше первого этажа.

9 апреля 2019 года осуществлены инспекционные посещения всех избирательных участков, находящихся на вторых этажах зданий. Было посещено 16 УИК, в т.ч. УИК №№ 3724, 3731 и 3736, помещения для голосования в которых перенесены на 1 этаж.

В отношении УИК № 3725 установлено отсутствие необходимости переносить помещение для голосования со 2 этажа ввиду его доступности, в отношении УИК №№ 3717, 3718, 3719, 3720, 3723, 3735, 3745 и 3778 установлено наличие возможности для переноса помещений для голосования на 1 этаж, в отношении УИК №№ 3753, 3758, 3765 и 3775 установлена необходимость определить иные помещения для голосования.

В приложении к настоящему заключению приведены выводы членов комиссии по каждому посещенному избирательному участку.

1 августа 2019 года на заседании Рабочей группы по обеспечению избирательных прав граждан, являющихся инвалидами, сформированной при Избирательной комиссии Самарской области, с участием представителей Уполномоченного, Избирательной комиссии Самарской области, министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области, действующих на территории Самарской области общественных организаций инвалидов были подведены итоги инспекционных посещений, обсуждены и единогласным решением утверждены выводы членов комиссии.

По результатам проведения вышеописанного комплекса мероприятий усматриваю препятствия в реализации прав и свобод гражданина, закрепленных статьей 32 Конституции Российской Федерации, выразившееся в непригодности помещений УИК №№ 3717, 3718, 3719, 3720, 3723, 3735, 3745, 3778, 3753, 3758, 3765 и 3775 для доступа маломобильных групп граждан для голосования, в связи с чем, руководствуясь статьей 19 Закона Самарской области от 24.11.2000 № 45-ГД «Об Уполномоченном по правам человека в Самарской области», рекомендую:

1. Принять возможные и необходимые меры для реализации прав граждан, выражающиеся в переносе УИК №№ 3717, 3718, 3719, 3720, 3723, 3735, 3745 и 3778 на 1 этаж, определении иных помещений для размещения УИК №№ 3753, 3758, 3765 и 3775 с учетом требований доступности для маломобильных групп граждан либо, по Вашему усмотрению, принять иные меры, направленные на обеспечение доступности всех групп населения в вышеназванные УИК.

2. В соответствии с частью 4 статьи 20 Закона Самарской области от 24.11.2000 № 45-ГД «Об Уполномоченном по правам человека в Самарской области» рассмотреть настоящее заключение в месячный срок с момента его получения и направить Уполномоченному письменный ответ о результатах рассмотрения и принятых мерах.

Приложение: на 7 л.

Уполномоченный по правам человека

О.Д. Гальцова

Долонько (846) 3372903

**Сведения о посещении участковых избирательных комиссий
на территории г.о. Сызрань, помещения для голосования в которых
размещены выше первого этажа здания**

УИК: 3745

Адрес: г. Сызрань, ул. Советская, д. 70; филиал Дом культуры «Художественный» МБУ «Культурно-досуговый комплекс»

Расположение УИК: на 2 этаже

Имеются ли в здании УИК кроме осматриваемого: нет

Описание входа в здание и доступа в помещение для голосования:

Доступность входной группы в здание: вход в здание оборудован пандусом

Наличие кнопки вызова персонала для маломобильных граждан у входа в здание: да

Описание доступа в помещение для голосования: на полу в дверных проемах входной группы имеются незначительные преграды, препятствующие проезду колясок. Перед помещениями 1-го этажа имеется широкая лестница. Доступ на 2-й этаж осуществляется по узкой лестнице, состоящей из 2 пролетов. В здании имеется 1 переносной пандус. В случае необходимости доступа гражданина на коляске на 2-й этаж, обслуживающим персоналом здания осуществляется перенос пандуса с пролета на пролет. Также использование пандуса на лестнице с 1-го этажа на 2-й полностью перекроет доступ к лестнице иных граждан. Кроме того, маломобильный гражданин не будет иметь возможности воспользоваться указанным пандусом самостоятельно, поскольку угол наклона пандуса слишком велик.

Наличие помещений на 1-м этаже здания, которые можно оборудовать для проведения голосования: на 1 этаже имеются 3 помещения, в которых возможно организовать помещение для голосования – коридор и 2 зала, в 1 из которых имеется доступ без лестницы, который при проведении мелкого ремонта возможно приспособить для доступа всех категорий граждан.

Заключение: Помещение для голосования не приспособлено для голосования всех категорий граждан. Приспособление имеющегося помещения является нецелесообразным ввиду возможности оборудования помещения для голосования на 1-м этаже здания.

УИК: 3735

Адрес: г. Сызрань, ул. Фрунзе, д. 19; ГБПОУ «Губернский колледж г. Сызрани»

Расположение УИК: на 2 этаже

Имеются ли в здании УИК кроме осматриваемого: нет

Описание входа в здание и доступа в помещение для голосования:

Доступность входной группы в здание: вход в здание не оборудован пандусом

Наличие кнопки вызова персонала для маломобильных граждан у входа в здание: нет

Описание доступа в помещение для голосования: Для входа в здание необходимо преодолеть 1 ступень с внешней стороны входной двери и 2 ступени с внутренней. Доступ на 2-й этаж осуществляется по крутой лестнице, состоящей из 2 пролетов. У входа в помещение для голосования также имеется ступень.

Наличие помещений на 1-м этаже здания, которые можно оборудовать для проведения голосования: на 1 этаже имеется помещение, в котором возможно организовать помещение для голосования – кабинет № 4А, требующий ремонта.

Заключение: Помещение для голосования не приспособлено для голосования всех категорий граждан. Приспособление имеющегося помещения является нецелесообразным ввиду возможности оборудования помещения для голосования на 1-м этаже здания после проведения ремонта.

УИК: 3736

Адрес: г. Сызрань, ул. Урицкого, д. 95; ГБОУ СО СОШ № 9

Расположение УИК: на 1 этаже

Имеются ли в здании УИК кроме осматриваемого: нет

Описание входа в здание и доступа в помещение для голосования:

Доступность входной группы в здание: вход в здание не оборудован пандусом

Наличие кнопки вызова персонала для маломобильных граждан у входа в здание: нет

Описание доступа в помещение для голосования: на полу в дверных проемах входной группы имеются незначительные преграды, препятствующие проезду колясок.

Заключение: Помещение для голосования перенесено на 1-й этаж, вместе с тем не приспособлено для голосования всех категорий граждан. Приспособление имеющегося помещения является целесообразным.

УИК: 3724

Адрес: г. Сызрань, проспект Гагарина, дом 13; ГБОУ СО СОШ № 3

Расположение УИК: на 1 этаже

Имеются ли в здании УИК кроме осматриваемого: есть, 1 УИК на 1 этаже

Описание входа в здание и доступа в помещение для голосования:

Доступность входной группы в здание: вход в здание не оборудован пандусом

Наличие кнопки вызова персонала для маломобильных граждан у входа в здание: нет

Описание доступа в помещение для голосования: на полу в дверных проемах входной группы имеются незначительные преграды, препятствующие проезду колясок.

Заключение: Помещение для голосования перенесено на 1-й этаж, вместе с тем не приспособлено для голосования всех категорий граждан. Приспособление имеющегося помещения является целесообразным.

УИК: 3725

Адрес: г. Сызрань, пр-т 50 лет Октября, д. 14, филиал Дом культуры «Горизонт» МБУ «Культурно-досуговый комплекс»

Расположение УИК: на 2 этаже

Имеются ли в здании УИК кроме осматриваемого: 1 УИК на 1 этаже

Описание входа в здание и доступа в помещение для голосования:

Доступность входной группы в здание: вход в здание оборудован пандусом

Наличие кнопки вызова персонала для маломобильных граждан у входа в здание: нет

Описание доступа в помещение для голосования: на полу в дверных проемах входной группы имеются незначительные преграды, препятствующие проезду колясок. Доступ на 2-й этаж осуществляется по лестнице, состоящей из 2 пролетов. В здании имеется гусеничный подъемник и персонал, умеющий его эксплуатировать. В ДК «Горизонт» на регулярной основе проводятся мероприятия, в которых принимают участие маломобильные граждане, в т.ч. в помещениях, размещенных на 2 этаже.

Наличие помещений на 1-м этаже здания, которые можно оборудовать для проведения голосования: нет.

Заключение: Помещение для голосования приспособлено для голосования всех категорий граждан. Необходимость переноса помещения для голосования на 1-й этаж отсутствует.

УИК: 3717

Адрес: г. Сызрань, пр-т 50 лет Октября, д. 42А; ГБОУ СО СОШ №10

Расположение УИК: на 2 этаже

Имеются ли в здании УИК кроме осматриваемого: 1 УИК на 1 этаже (УИК № 3716 перенесен на 1 этаж в 2018 году)

Описание входа в здание и доступа в помещение для голосования:

Доступность входной группы в здание: вход в здание оборудован подъемником

Наличие кнопки вызова персонала для маломобильных граждан у входа в здание: нет

Описание доступа в помещение для голосования: на полу в дверных проемах входной группы имеются незначительные преграды, препятствующие проезду колясок. Доступ на 2-й этаж осуществляется по узкой лестнице, состоящей из 2 пролетов. В дверном проеме перед входом в помещения 2-го этажа имеется преграда.

Наличие помещений на 1-м этаже здания, которые можно оборудовать для проведения голосования: да, помещение столовой.

Заключение: Помещение для голосования не приспособлено для голосования всех категорий граждан. Приспособление имеющегося помещения является нецелесообразным ввиду возможности оборудования помещения для голосования на 1-м этаже здания.

УИК: 3718, 3719

Адрес: г. Сызрань, пр-т Гагарина, д. 75; ГБОУ СО СОШ №17

Расположение УИК: на 2 этаже

Имеются ли в здании УИК кроме осматриваемых: нет

Описание входа в здание и доступа в помещение для голосования:

Доступность входной группы в здание: вход в здание не оборудован пандусом

Наличие кнопки вызова персонала для маломобильных граждан у входа в здание: нет

Описание доступа в помещение для голосования: на полу в дверных проемах входной группы имеются незначительные преграды, препятствующие проезду колясок. Доступ на 2-й этаж осуществляется по узкой лестнице, состоящей из 2 пролетов.

Наличие помещений на 1-м этаже здания, которые можно оборудовать для проведения голосования: да, помещение коридора и помещение столовой.

Заключение: Помещения для голосования не приспособлены для голосования всех категорий граждан. Приспособление имеющихся помещений является нецелесообразным ввиду возможности оборудования помещений для голосования на 1-м этаже здания.

УИК: 3720, 3723

Адрес: г. Сызрань, ул. Звездная, д. 8; ГБОУ СО ООШ №23

Расположение УИК: на 2 этаже

Имеются ли в здании УИК кроме осматриваемых: нет

Описание входа в здание и доступа в помещение для голосования:

Доступность входной группы в здание: вход в здание не оборудован пандусом, вместе с тем пандусом оборудован боковой вход в здание

Наличие кнопки вызова персонала для маломобильных граждан у входа в здание: нет

Описание доступа в помещение для голосования: Доступ на 2-й этаж осуществляется по узкой лестнице, состоящей из 2 пролетов.

Наличие помещений на 1-м этаже здания, которые можно оборудовать для проведения голосования: да, помещение зала для тхэквондо и помещение столовой.

Заключение: Помещения для голосования не приспособлены для голосования всех категорий граждан. Приспособление имеющихся помещений является нецелесообразным ввиду возможности оборудования помещений для голосования на 1-м этаже здания.

УИК: 3731

Адрес: г. Сызрань, ул. Образцовская, д. 27, ГБОУ СО ООШ №11 имени Героя Советского Союза А.Г. Кудрявцева

Расположение УИК: на 1 этаже

Имеются ли в здании УИК кроме осматриваемого: нет

Описание входа в здание и доступа в помещение для голосования:

Доступность входной группы в здание: вход в здание не оборудован пандусом

Наличие кнопки вызова персонала для маломобильных граждан у входа в здание: нет

Описание доступа в помещение для голосования: на полу в дверных проемах входной группы имеются незначительные преграды, препятствующие проезду колясок.

Наличие помещений на 1-м этаже здания, которые можно оборудовать для проведения голосования: да, помещение столовой.

Заключение: Помещение для голосования перенесено на 1-й этаж, вместе с тем не приспособлено для голосования всех категорий граждан. Приспособление имеющегося помещения является целесообразным.

УИК: 3758, 3765

Адрес: г. Сызрань, ул. 1-я Гончарная, д. 17А; ГБУ СО СОШ № 38

Расположение УИК: на 2 этаже (помещения столовой и спортзала)

Имеются ли в здании УИК кроме осматриваемых: нет

Описание входа в здание и доступа в помещение для голосования:

Доступность входной группы в здание: вход в здание не оборудован пандусом

Наличие кнопки вызова персонала для маломобильных граждан у входа в здание: нет

Описание доступа в помещение для голосования: на полу в дверных проемах входной группы имеются незначительные преграды, препятствующие проезду колясок. Доступ на 2-й этаж осуществляется по узкой лестнице, состоящей из 2 пролетов.

Наличие помещений на 1-м этаже здания, которые можно оборудовать для проведения голосования: нет, на 1 этаже имеются 3 кабинета площадью 53,7 кв.м., 69,4 кв.м. и 52,9 кв.м.

Заключение: Помещения для голосования не приспособлены для голосования всех категорий граждан. Приспособление имеющихся помещений не представляется возможным. Необходимо определить иное помещение для размещения УИК 3758 и 3765.

УИК: 3753

Адрес: г. Сызрань, ул. Гоголя, д. 30; ГБОУ СО СОШ №19 имени Героя России Алексея Кириллина

Расположение УИК: на 2 этаже

Имеются ли в здании УИК кроме осматриваемого: 1 УИК на 1 этаже

Описание входа в здание и доступа в помещение для голосования:

Доступность входной группы в здание: вход в здание не оборудован пандусом

Наличие кнопки вызова персонала для маломобильных граждан у входа в здание: нет

Описание доступа в помещение для голосования: на полу в дверных проемах входной группы имеются незначительные преграды, препятствующие проезду колясок. Доступ на 2-й этаж осуществляется по узкой лестнице, состоящей из 2 пролетов. В дверном проеме перед входом в помещения 2-го этажа имеется преграда.

Наличие помещений на 1-м этаже здания, которые можно оборудовать для проведения голосования: нет, на 1 этаже имеется 1 кабинет небольшой площади, помещение столовой также разделено на 2 небольших помещения.

Заключение: Помещения для голосования не приспособлены для голосования всех категорий граждан. Приспособление имеющихся помещений не представляется возможным. Необходимо определить иное помещение для размещения УИК 3753.

УИК: 3775

Адрес: г. Сызрань, ул. 2-я Железнодорожная, д. 26; ГБОУ СО СОШ №29

Расположение УИК: на 2 этаже

Имеются ли в здании УИК кроме осматриваемого: 1 УИК на 1 этаже
Описание входа в здание и доступа в помещение для голосования:

Доступность входной группы в здание: вход в здание оборудован пандусом, вместе с тем перед пандусом имеется бордюр, а чтобы получить беспрепятственный доступ к пандусу, потребуется преодолеть значительное расстояние

Наличие кнопки вызова персонала для маломобильных граждан у входа в здание: нет

Описание доступа в помещение для голосования: Доступ на 2-й этаж осуществляется по узкой лестнице, состоящей из 2 пролетов. В дверном проеме перед входом в помещения 2-го этажа имеется преграда.

Наличие помещений на 1-м этаже здания, которые можно оборудовать для проведения голосования: нет, на 1 этаже располагается детский сад, единственное возможное помещение – коридор – слишком узкое.

Заключение: Помещения для голосования не приспособлены для голосования всех категорий граждан. Приспособление имеющихся помещений не представляется возможным. Необходимо определить иное помещение для размещения УИК 3775.

УИК: 3778

Адрес: г. Сызрань, ул. Декабристов, д. 191, ГКУ СО «Центр «Семья» Западного округа»

Расположение УИК: на 2 этаже

Имеются ли в здании УИК кроме осматриваемого: нет

Описание входа в здание и доступа в помещение для голосования:

Доступность входной группы в здание: вход в здание не оборудован пандусом

Наличие кнопки вызова персонала для маломобильных граждан у входа в здание: нет

Описание доступа в помещение для голосования: на полу в дверных проемах входной группы имеются незначительные преграды, препятствующие проезду колясок. Доступ на 2-й этаж осуществляется по узкой лестнице, состоящей из 2 пролетов.

Наличие помещений на 1-м этаже здания, которые можно оборудовать для проведения голосования: да, в другом крыле здания имеется помещение на 1 этаже, занимаемое ГКУ СО «Сызранский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Островок», требующее ремонта.

Заключение: Помещение для голосования не приспособлено для голосования всех категорий граждан. Приспособление имеющегося помещения является нецелесообразным ввиду возможности оборудования помещения для голосования на 1-м этаже здания после проведения ремонта.